



SOLUTIONS pour Votre Piscine
SOLUTIONS for your pool
SOLUZIONI per la vostra piscina

LOCAUX TECHNIQUES

TECHNICAL HOUSING

LOCALI TECNICI



Notre Gamme

Our range of products

I nostri prodotti

CPA s.r.l.
www.cpa-piscine.it

www.redpool.fr
info@redpool.fr

- (FR)** Locaux complets en fibres de verre avec charnières et fermeture de sécurité.
Tous nos locaux peuvent être personnalisés et sont équipés d'un couvercle avec une surface antidérapante, disponible en plusieurs couleurs. La version "prêt à brancher" est livrée avec le tableau électrique, les connexions à la pompe, le serre câble et 2 mètres de câble extérieur et câble d'alimentation conformément à la loi. Tous les systèmes sont testés sous pression.
- (EN)** Fiberglass housing complete with hinges and locking security.
All our housing can be customized and are equipped with covers with slip-resistant surface, available in different colours. The version of "attaching the plug" is delivered with electrical panel, fitting to pump and also 2 meters of cable and external power cable with plug according to law. All systems are pressure tested.
- (IT)** Locali in vetroresina completi di cerniere e chiusura di sicurezza.
I nostri locali tecnici possono essere personalizzati e sono dotati di coperchi con superficie antisdrucciolo, disponibili in diverse colorazioni. La versione "attacca la spina" è consegnata dotata di quadro elettrico, collegamenti alla pompa, pressacavo e 2 metri lineari di cavo esterno completo di spina a norma di legge. Tutti gli impianti sono collaudati a pressione.

Notre Gamme / Our range of products / I nostri prodotti

SMALL		Spa Idro Pozzetto Spa pag. 03		Mac 6 pag. 04		Big Mac pag. 05		Arco pag. 06
		Sedici pag. 07		Garden pag. 08		LT 600 pag. 10		Rock22 Roc pag. 09
		Belbo pag. 11		Comodo pag. 12		LT 750 pag. 10		Hellio pag. 13
		Globo pag. 14		Master pag. 15		Atlantic pag. 16		
BASE		Nettuno pag. 17		Groupe Urano Urano Group / Gruppo Urano pag. 18				
MF		Nautil 600 Ikarus pag. 19		Apollon pag. 19	NCC		Balneo pag. 20	

 Accessoires de piscine
Swimming pool accessories / Accessori Piscina
pag. 21-22-23



(FR) Local conçu pour loger une pompe d'hydromassage, un blower (tant pour un usage privé que pour une utilisation en continue) et un coffret avec capteur pneumatique. Convient également pour pompes de nage à contre-courant. Il est livré vide ou équipé.

(EN) Technical housing designed to accommodate a hydromassage pump, a blower (both for private use and continuous-use cast iron blowers) and an electric panel with pneumatic transducer. It is also suitable for housing counter-current swimming pumps. It is supplied empty or full of equipment.


(IT) Locale studiato per alloggiare una pompa idromassaggio, una soffiante (sia per uso privato che per le soffianti in ghisa a uso continuo) ed un quadro con trasduttore pneumatico. Idoneo anche all'alloggiamento delle pompe di nuoto controcorrente. Viene fornito vuoto o completo di apparecchiature.



Couvercle avec surface antidérapante. Disponible en blanc

Non-slip surface cover. White color available

Coperchio con superficie antiscivolo. Disponibile nel colore bianco



Versions disponibles / Available versions / Versioni disponibili

Spa Idro m ³ /h 22, pompe BRETON 1500A, coffret avec capteur pneumatique	eau
Spa Idro m ³ /h 70, pompe ADRIA BCC, coffret avec capteur pneumatique	eau
Spa Idro avec blower 1,50 kW, coffret avec capteur pneumatique	air
Spa Idro m ³ /h 22, pompe BRETON 1500A, blower 900 W, coffret avec capteur pneumatique	eau - air
Spa Idro m ³ /h 40, pompe ADRIA BCC, blower 900 W, coffret avec capteur pneumatique	eau - air
Spa Idro m ³ /h 70, pompe ADRIA BCC, blower 0,90 kW, coffret avec capteur pneumatique 18A	eau - air / hydromassage publique





(FR) Local complet avec charnières et fermeture de sécurité, il est livré vide ou équipé. Convient pour y loger une pompe et un filtre (sable non compris) de 6 m³/h.

(EN) Technical housing equipped with hinge and safety lock. It is delivered empty or already assembled. It can accommodate pump and filter up to 6 m³/h. The provision of technical room does not include the sand filter.

(IT) Locale completo di cerniera e chiusura di sicurezza, consegnato vuoto o già assemblato. Può alloggiare pompa e filtro fino a 6 m³/h. La fornitura del locale tecnico non comprende la sabbia del filtro.



Couvercle avec surface antidérapante. Disponible en blanc
Non-slip surface cover. White color available
Coperchio con superficie antiscivolo. Disponibile nel colore bianco



Versions disponibles / Available versions / Versioni disponibili

	N° ASPIRATION Ø [mm]	N° REFOULEMENT Ø [mm]
Mac 6 TOP 400 m ³ /h 6, filtre PANAMA TOP 400, pompe BRETON 370S	n° 1 Ø 50	n° 1 Ø 50





(FR) Local complet avec charnières et fermeture de sécurité, il est livré vide ou équipé. Convient pour y loger une pompe et un filtre (sable non compris) de 14 m³/h.

(EN) Technical housing equipped with hinge and safety lock. It can accommodate pump and filter up to 14 m³/h, both quartz-sand and cartridge. The provision of technical room does not include the sand filter.

(IT) Locale completo di cerniera e chiusura di sicurezza, consegnato vuoto o già assemblato. Può alloggiare pompa e filtro fino a 14 m³/h, sia a sabbia di quarzo che a cartuccia. La fornitura del locale tecnico non comprende la sabbia del filtro.



Disponibile en blanc
White color available
Disponibile nel colore bianco



Versions disponibles / Available versions / Versioni disponibili

Version "prêt à brancher" livré avec le tableau électrique*

	N° ASPIRATION Ø [mm]	N° REFOULEMENT Ø [mm]
Big Mac SIDE 500 m ³ /h 9, filtre PANAMA SIDE 500, pompe BRETON 550S	n° 2 Ø 50	n° 1 Ø 50
Big Mac SIDE 500 m ³ /h 9, filtre RIVALTA SIDE 500, pompe CARRERA 75	n° 2 Ø 50	n° 1 Ø 50
Big Mac SIDE 500 m ³ /h 10, filtre MEDITERRANEO SIDE 500, pompe CARRERA 75	n° 2 Ø 50	n° 1 Ø 50
Big Mac SIDE 600 m ³ /h 14, filtre RIVALTA SIDE 600, pompe CARRERA 100	n° 3 Ø 50	n° 2 Ø 50

* le tableau électrique est livré sans la protection / The electrical panel is not provided of lifesaving / Il quadro elettrico non é previsto di salvavita



(FR) Local technique en polyéthylène avec prédisposition d'évacuations des condensats, charnières préassemblées, serrure de sécurité, bord renforcé. Convient pour loger une pompe et un filtre (sable non compris) de 16 m³/h. La version "prêt à brancher" est livrée avec le tableau électrique.

(EN) Technical housing in PE equipped with condensation discharge, preassembled hinge, safety lock and reinforced board. It supports a pump and a filter up to 16 m³/h. Delivered in the "connected-plug" version is complete with electric panel.




(IT) Locale tecnico in PE dotato di predisposizione scarico condensa, cerniere preassemblate, serratura, bordo a tenuta rinforzata. Alloggia pompa e filtro fino a 16 m³/h. Consegnato nella versione "attacca la spina" è completo di quadro elettrico.



Charnières préassemblés
Preassembled hinge
Cerniere preassemblate



Disponible en blanc
White color available / Disponibile nel colore bianco



Versions disponibles / Available versions / Versioni disponibili

Version "prêt à brancher" est livrée avec le tableau électrique* / "attaching the plug" version / versione "attacca la spina"

	N° ASPIRATION Ø [mm]	N° REFOULEMENT Ø [mm]
Arco m ³ /h 6 avec filtre PANAMA TOP 400, pompe BRETON 370S	n° 1 - Ø 50	n° 1 - Ø 50
Arco m ³ /h 9 avec filtre PANAMA SIDE 500, pompe BRETON 550S	n° 2 - Ø 50	n° 1 - Ø 50
Arco m ³ /h 10 avec filtre MEDITERRANEO SIDE 500, pompe CARRERA	n° 2 - Ø 50	n° 1 - Ø 50
Arco m ³ /h 10 avec filtre RIVALTA SIDE 500, pompe BRETON 550S	n° 2 - Ø 50	n° 1 - Ø 50
Arco m ³ /h 10 avec filtre RIVALTA SIDE 500, pompe CARRERA 75	n° 2 - Ø 50	n° 1 - Ø 50
Arco m ³ /h 14 avec filtre PANAMA SIDE 650, pompe BRETON 750S	n° 3 - Ø 50	n° 2 - Ø 50
Arco m ³ /h 14 avec filtre RIVALTA SIDE 600, pompe BRETON 750S	n° 3 - Ø 50	n° 2 - Ø 50
Arco m ³ /h 16 avec filtre MEDITERRANEO SIDE 650, pompe BRETON 750S	n° 3 - Ø 50	n° 2 - Ø 50
Arco m ³ /h 16 avec filtre MEDITERRANEO SIDE 650, pompe BRETON 750S	n° 4 - Ø 50	n° 3 - Ø 50
Arco m ³ /h 16 avec filtre MEDITERRANEO SIDE 650, pompe CARRERA 100	n° 3 - Ø 50	n° 2 - Ø 50
Arco m ³ /h 16 avec filtre MEDITERRANEO SIDE 650, pompe CARRERA 100	n° 4 - Ø 50	n° 3 - Ø 50
Arco m ³ /h 16 avec filtre RIVALTA SIDE 650, pompe BRETON 750S	n° 4 - Ø 50	n° 3 - Ø 50
Arco m ³ /h 16 avec filtre RIVALTA SIDE 650, pompe CARRERA 100	n° 4 - Ø 50	n° 3 - Ø 50


* le tableau électrique est livré sans la protection / The electrical panel is not provided of lifesaving / Il quadro elettrico non é previsto di salvavita





(FR) Ce local compact conçu pour loger une pompe et un filtre (sable non compris) jusqu'à 16 m³/h. Livré vide ou équipé et dans sa version "prêt à brancher" avec le tableau électrique, pompe reliée, 2 m de câble extérieur avec prise prêt à l'emploi. Sur demande il peut également être équipé d'un échangeur thermique ou électrolyseur de sel. Poids 36 kg.

(EN) Compact technical housing that supports a pump and a filter up to 16 m³/h. Delivered, in the complete or empty with electric panel, connected pump and a 2m outer cable with plug. If requested, it may also be equipped with heat exchanger or salt electrolysis. Weight: 36 kg. The provision of technical room does not include the sand filter.

(IT) Locale compatto che alloggia pompa e filtro fino a 16 m³/h. Consegnato solo completo di apparecchiature e, nella versione attacca la spina, con il quadro elettrico, pompa collegata, 2 m di cavo esterno con spina pronto per l'uso. A richiesta può essere equipaggiato anche con lo scambiatore o elettrolisi del sale. Peso 36 kg. La fornitura del locale tecnico non comprende la sabbia del filtro.



Disponibile en blanc
White color available / Disponibile nel colore bianco



Versions disponibles / Available versions / Versioni disponibili

Version "prêt à brancher" est livré avec le tableau électrique*/ "attaching the plug" version / versione "attacca la spina"

	N° ASPIRATION Ø [mm]	N° REFOULEMENT Ø [mm]
Sedici m ³ /h 9 avec filtre PANAMA SIDE 500, pompe BRETON 550S	n° 3 - Ø 50	n° 2 - Ø 50
Sedici m ³ /h14 avec filtre PANAMA SIDE 650, pompe BRETON 750S	n° 3 - Ø 50	n° 2 - Ø 50
Sedici m ³ /h16 avec filtre RIVALTA SIDE 650, pompe CARRERA 100	n° 4 - Ø 50	n° 3 - Ø 50
Sedici m ³ /h16 avec filtre RIVALTA SIDE 650, pompe BRETON 750S	n° 4 - Ø 50	n° 3 - Ø 50
Sedici m ³ /h16 avec filtre MEDITERRANEO SIDE 650, pompe CARRERA 100	n° 4 - Ø 50	n° 3 - Ø 50
Sedici m ³ /h16 avec filtre MEDITERRANEO SIDE 650, pompe BRETON 750S	n° 4 - Ø 50	n° 3 - Ø 50



* le tableau électrique est livré sans la protection / The electrical panel is not provided of lifesaving / Il quadro elettrico non é previsto di salvavita



(FR) Local élégant et fonctionnel pour y loger tout l'équipement technique. Conçu avec une fixation élégante et une ouverture pneumatique à portée de main. Il s'intègre élégamment dans tous les jardins comme une roche méditerranéenne.

(EN) Compact technical housing that supports a pump and a filter up to 16 m³/h. Delivered, in the complete or empty with electric panel, connected pump and a 2m outer cable with plug. Elegant and practical. It is ideal for garden. The provision of technical room does not include the sand filter.

(IT) Locale compatto che alloggia pompa e filtro fino a 16 m³/h. Consegnato solo completo di apparecchiature e, nella versione attacca la spina, con il quadro elettrico, pompa collegata, 2 m di cavo esterno con spina pronto per l'uso. Elegante e pratico si inserisce nei giardini come una roccia che fuorisce armoniosamente dal terreno. La fornitura del locale tecnico non comprende la sabbia del filtro.



Versions disponibles / Available versions / Versioni disponibili

Version "prêt à brancher" est livré avec le tableau électrique* / "attaching the plug" version / versione "attacca la spina"

	N° ASPIRATION Ø [mm]	N° REFOULEMENT Ø [mm]
Garden m ³ /h 9 avec filtre PANAMA SIDE 500, pompe BRETON 550S	n° 3 - Ø 50	n° 2 - Ø 50
Garden m ³ /h14 avec filtre PANAMA SIDE 650, pompe BRETON 750S	n° 3 - Ø 50	n° 2 - Ø 50
Garden m ³ /h16 avec filtre RIVALTA SIDE 650, pompe CARRERA 100	n° 4 - Ø 50	n° 3 - Ø 50
Garden m ³ /h16 avec filtre RIVALTA SIDE 650, pompe BRETON 750S	n° 4 - Ø 50	n° 3 - Ø 50
Garden m ³ /h16 avec filtre MEDITERRANEO SIDE 650, pompe CARRERA 100	n° 4 - Ø 50	n° 3 - Ø 50
Garden m ³ /h16 avec filtre MEDITERRANEO SIDE 650, pompe BRETON 750S	n° 4 - Ø 50	n° 3 - Ø 50



* le tableau électrique est livré sans la protection / The electrical panel is not provided of lifesaving / Il quadro elettrico non é previsto di salvavita



(FR) Local élégant et fonctionnel pour y loger tout l'équipement technique. Conçu avec une fixation élégante et une ouverture pneumatique à portée de main. Il s'intègre élégamment dans tous les jardins comme une roche méditerranéenne.

(EN) Elegant and practical housing for all technical equipment. Designed with a stylish fastening and a handy pneumatic opening, it is ideal for wide gardens. It contains its equipment as a Mediterranean cliff that harmoniously rises from the ground. Complete of all accessories. The provision of technical room does not include the sand filter

(IT) Locale elegante e pratico per l'alloggiamento interrato di tutte le apparecchiature tecniche. Progettato con chiusura di design, dotata di maneggevole apertura pneumatica, si inserisce elegantemente nei giardini spaziosi, contiene le apparecchiature come una roccia mediterranea che fuorisce armoniosamente dal terreno. Completo di tutti gli accessori. La fornitura del locale tecnico non comprende la sabbia del filtro.



Versions disponibles / Available versions / Versioni disponibili

Version "prêt à brancher" est livré avec le tableau électrique* / "attaching the plug" version / versione "attacca la spina"

	N° ASPIRATION Ø [mm]	N° REFOULEMENT Ø [mm]
Rock22 m ³ /h 14 avec filtre RIVALTA SIDE 600, pompe CARRERA 100	n° 3 - Ø 50	n° 2 - Ø 50
Rock22 m ³ /h 16 avec filtre MEDITERRANEO SIDE 650, pompe BRETON 750S	n° 4 - Ø 50	n° 3 - Ø 50
Rock22 m ³ /h 16 avec filtre MEDITERRANEO SIDE 650, pompe CARRERA 100	n° 4 - Ø 50	n° 3 - Ø 50
Rock22 m ³ /h 21 avec filtre RIVALTA SIDE 750, pompe CARRERA 150	n° 4 - Ø 50 / n° 1 - Ø 63	n° 3 - Ø 50
Rock22 m ³ /h 22 avec filtre MEDITERRANEO S750, pompe CARRERA 200	n° 4 - Ø 50 / n° 1 - Ø 63	n° 3 - Ø 50
Rock22 m ³ /h 22 avec filtre MEDITERRANEO S750, pompe VIENNA 200	n° 4 - Ø 50 / n° 1 - Ø 63	n° 3 - Ø 50
Rock22 m ³ /h 32 avec filtre MEDITERRANEO S900, pompe VIENNA 300	n° 4 - Ø 50 / n° 1 - Ø 63	n° 3 - Ø 50



* le tableau électrique est livré sans la protection / The electrical panel is not provided of lifesaving / Il quadro elettrico non è previsto di salvavita



(FR) Local complet avec charnières et fermeture de sécurité, couvercle avec une surface antidérapante. Il peut loger une pompe et un filtre (sable non compris) de 16 et 22 m³/h.

(EN) Technical housing equipped with hinge and safety lock. It is delivered empty or already assembled. It can accommodate pump and filter up to 22 m³/h. The provision of technical room does not include the sand filter.

(IT) Locale completo di cerniera e chiusura di sicurezza, consegnato vuoto o già assemblato. Può alloggiare pompa e filtro da 16m³/h e 22m³/h. La fornitura del locale tecnico non comprende la sabbia del filtro.



LT 600 - Versions disponibles / Available versions / Versioni disponibili

Version "prêt à brancher" est livré avec le tableau électrique* / "attacking the plug" version / versione "attacca la spina"

	N° ASPIRATION Ø [mm]	N° REFOULEMENT Ø [mm]
LT600 m ³ /h 9 avec filtre PANAMA SIDE 500, pompe BRETON 550S	n° 3 - Ø 50	n° 2 - Ø 50
LT600 m ³ /h 14 avec filtre PANAMA SIDE 650, pompe BRETON 750S	n° 3 - Ø 50	n° 2 - Ø 50
LT600 m ³ /h 16 avec filtre RIVALTA SIDE 650, pompe CARRERA 100	n° 4 - Ø 50	n° 3 - Ø 50
LT600 m ³ /h 16 avec filtre RIVALTA SIDE 650, pompe BRETON 750S	n° 4 - Ø 50	n° 3 - Ø 50
LT600 m ³ /h 16 avec filtre MEDITERRANEO SIDE 650, pompe CARRERA 100	n° 4 - Ø 50	n° 3 - Ø 50
LT600 m ³ /h 16 avec filtre MEDITERRANEO SIDE 650, pompe BRETON 750S	n° 4 - Ø 50	n° 3 - Ø 50

LT 750 - Versions disponibles / Available versions / Versioni disponibili

Version "prêt à brancher" est livré avec le tableau électrique* / "attacking the plug" version / versione "attacca la spina"

	N° ASPIRATION Ø [mm]	N° REFOULEMENT Ø [mm]
LT750 m ³ /h 9 avec filtre MEDITERRANEO 500, pompe BRETON 550	n° 3 - Ø 50	n° 2 - Ø 50
LT750 m ³ /h 14 avec filtre RIVALTA 600, pompe CARRERA 100	n° 3 - Ø 50	n° 2 - Ø 50
LT750 m ³ /h 16 avec filtre RIVALTA 650, pompe CARRERA 100	n° 4 - Ø 50	n° 3 - Ø 50
LT750 m ³ /h 16 avec filtre PANAMA 650, pompe BRETON 750S	n° 4 - Ø 50	n° 3 - Ø 50
LT750 m ³ /h 21 avec filtre RIVALTA 750, pompe CARRERA 150	n° 4 - Ø 50 / n° 1 - Ø 63	n° 3 - Ø 50
LT750 m ³ /h 30 avec filtre RIVALTA 900, pompe CARRERA 300	n° 4 - Ø 50 / n° 1 - Ø 63	n° 3 - Ø 50
LT750 m ³ /h 16 avec filtre MEDITERRANEO SIDE 650, pompe CARRERA 100	n° 4 - Ø 50	n° 3 - Ø 50
LT750 m ³ /h 16 avec filtre MEDITERRANEO SIDE 650, pompe BRETON 750S	n° 4 - Ø 50	n° 3 - Ø 50
LT750 m ³ /h 22 avec filtre MEDITERRANEO SIDE 750, pompe CARRERA 200	n° 4 - Ø 50 / n° 1 - Ø 63	n° 3 - Ø 50
LT750 m ³ /h 22 avec filtre MEDITERRANEO SIDE 750, pompe VIENNA 200	n° 4 - Ø 50 / n° 1 - Ø 63	n° 3 - Ø 50



* le tableau électrique est livré sans la protection / The electrical panel is not provided of lifesaving / Il quadro elettrico non é previsto di salvavita



(FR) Local technique innovant et polyvalent. Il peut accueillir un système de filtration complet (charge de sable non comprise) jusqu'à 30 m³/h ou l'installation d'une station d'hydromassage, blower, tableau électrique, etc. Idéal comme réservoir tampon pour une petite piscine à débordement ou un SPA professionnel. Le local est équipé d'un verrouillage de sécurité.

(EN) This technical housing is innovative and versatile, it can accommodate complete filtration system up to 30 m³/h or plant for hydromassage, for pump blower, electric panels., etc. Also great for compensation tank, for a small swimming pools or professional SPA. Cover with safety lock.

(IT) Locale tecnico innovativo e versatile che può alloggiare filtro e pompa fino ad una portata di 30 m³/h oppure essere allestito per impianti idromassaggio completi di pompe, soffianti e quadri di comando, ecc. Ideale come vasca di compenso, per una piccola piscina a sfioro o per una SPA professionale. Il locale è dotato di coperchio con chiusura di sicurezza.




Versions disponibles / Available versions / Versioni disponibili

Version "prêt à brancher" est livré avec le tableau électrique* / "attaching the plug" version / versione "attacca la spina"

	N° ASPIRATION Ø [mm]	N° REFOULEMENT Ø [mm]
Belbo m ³ /h 10 avec filtre MEDITERRANEO 500, pompe BRETON 550	n° 3 - Ø 50	n° 2 - Ø 50
Belbo m ³ /h 16 avec filtre RIVALTA 650, pompe CARRERA 100	n° 4 - Ø 50	n° 3 - Ø 50
Belbo m ³ /h 21 avec filtre RIVALTA 750, pompe CARRERA 150	n° 4 - Ø 50 / n° 1 - Ø 63	n° 3 - Ø 50
Belbo m ³ /h 22 avec filtre MEDITERRANEO 750, pompe CARRERA 150	n° 4 - Ø 50 / n° 1 - Ø 63	n° 3 - Ø 50

* le tableau électrique est livré sans la protection / The electrical panel is not provided of lifesaving / Il quadro elettrico non é previsto di salvavita



Disponible en blanc



White color available / Disponibile nel colore bianco



(FR) Local technique innovant et polyvalent. Il peut accueillir un système de filtration complet (charge de sable non comprise) jusqu'à un filtre de 900mm, il est possible d'installer un échangeur thermique, un électrolyseur de sel, un appareil à ozone ou lampes UV. La version "prêt à brancher" est livrée avec tableau électrique, les connexions à la pompe et 2 m de câble extérieur et câble d'alimentation conformément à la loi. Poids 67 kg. Le local est équipé d'un verrouillage de sécurité.

(EN) Technical housing able to support a pump and a filter up to 900 mm. It is possible to install all the plant equipment: heat exchanger, salt electrolysis, U.V. lamp. "Comodo" is also equipped with electric panel, pump and 2-m outer cable with plug. Weight 67 kg. The provision of technical room does not include the sand filter.

(IT) Locale tecnico in grado di alloggiare pompa ed un filtro fino a 900 mm. Possono essere installate tutte le apparecchiature di corredo impianto: scambiatore di calore, elettrolisi del sale, lampada raggi U.V. "Comodo" è inoltre completo nella versione "attacca la spina" di quadro elettrico, pompa e 2 m di cavo esterno con spina. Peso 67 kg. La fornitura del locale tecnico non comprende la sabbia del filtro.



Versions disponibles / Available versions / Versioni disponibili

Version "prêt à brancher" est livré avec le tableau électrique* / "attacking the plug" version / versione "attacca la spina"

	N° ASPIRATION Ø [mm]	N° REFOULEMENT Ø [mm]
Comodo m ³ /h 9 avec filtre MEDITERRANEO 500, pompe BRETON 550	n° 3 - Ø 50	n° 2 - Ø 50
Comodo m ³ /h 14 avec filtre RIVALTA 600, pompe CARRERA 100	n° 3 - Ø 50	n° 2 - Ø 50
Comodo m ³ /h 16 avec filtre RIVALTA 650, pompe CARRERA 100	n° 4 - Ø 50	n° 3 - Ø 50
Comodo m ³ /h 16 avec filtre PANAMA 650, pompe BRETON 750S	n° 4 - Ø 50	n° 3 - Ø 50
Comodo m ³ /h 21 avec filtre RIVALTA 750, pompe CARRERA 150	n° 4 - Ø 50 / n° 1 - Ø 63	n° 3 - Ø 50
Comodo m ³ /h 30 avec filtre RIVALTA 900, pompe CARRERA 300	n° 4 - Ø 50 / n° 1 - Ø 63	n° 3 - Ø 50
Comodo haut m ³ /h 30 avec filtre MEDITERRANEO 900, pompe CARRERA 300	n° 4 - Ø 50 / n° 1 - Ø 63	n° 3 - Ø 50
Comodo m ³ /h 16 avec filtre MEDITERRANEO SIDE 650, pompe CARRERA 100	n° 4 - Ø 50	n° 3 - Ø 50
Comodo m ³ /h 16 avec filtre MEDITERRANEO SIDE 650, pompe BRETON 750S	n° 4 - Ø 50	n° 3 - Ø 50
Comodo m ³ /h 22 avec filtre MEDITERRANEO SIDE 750, pompe CARRERA 200	n° 4 - Ø 50 / n° 1 - Ø 63	n° 3 - Ø 50
Comodo m ³ /h 22 avec filtre MEDITERRANEO SIDE 750, pompe VIENNA 200	n° 4 - Ø 50 / n° 1 - Ø 63	n° 3 - Ø 50

* le tableau électrique est livré sans la protection / The electrical panel is not provided of lifesaving / Il quadro elettrico non é previsto di salvavita





(FR) Local enterré de grande capacité pouvant recevoir deux pompes et deux filtres (charge de sable non comprise), une régulation chlore- Ph, pompe d'hydromassage, et tous les accessoires standards. Poids 122 kg. Le local est équipé d'un couvercle antidérapant et d'un verrouillage de sécurité.

(EN) Technical housing set into the ground with large capacity, two filters and two pumps, PH Adjustmen, filtering and hydromassage, cover slip and with all standard accessories. Weight 122 kg. The provision of technical room does not include the sand filter.

(IT) Locale interrato di grande capacità di alloggiamento, due filtri e due pompe, un pannello cloro-ph, la filtrazione e l'idromassaggio, coperchio antidrucciolo e con tutti gli accessori di serie. Peso 122 kg. La fornitura del locale tecnico non comprende la sabbia del filtro.



Disponibile en blanc
White color available / Disponibile nel colore bianco



Versions disponibles / Available versions / Versioni disponibili

Version "prêt à brancher" est livré avec le tableau électrique* / "attacking the plug" version / versione "attacca la spina"

	N° ASPIRATION Ø [mm]	N° REFOULEMENT Ø [mm]
Hellio m ³ /h 16 avec filtre MEDITERRANEO 650, pompe CARRERA 100	n° 4 - Ø 50	n° 3 - Ø 50
Hellio m ³ /h 21 avec filtre RIVALTA 750, pompe CARRERA 150	n° 4 - Ø 50	n° 3 - Ø 50
Hellio m ³ /h 31 avec filtre MEDITERRANEO 900, pompe CARRERA 300	n° 4 - Ø 50 / n° 1 - Ø 63	n° 3 - Ø 50
Hellio m ³ /h 30 avec filtre RIVALTA 900, pompe CARRERA 300	n° 4 - Ø 50 / n° 1 - Ø 63	n° 3 - Ø 50
Hellio m ³ /h 28 avec deux filtres RIVALTA 600, deux pompes CARRERA 100	n° 5 - Ø 50	n° 4 - Ø 50
Hellio m ³ /h 32 avec deux filtres MEDITERRANEO SIDE 650, deux pompes CARRERA 100	n° 5 - Ø 50	n° 4 - Ø 50
Hellio m ³ /h 32 avec deux filtres MEDITERRANEO SIDE 650, deux pompes BRETON 750S	n° 5 - Ø 50	n° 4 - Ø 50



* le tableau électrique est livré sans la protection / The electrical panel is not provided of lifesaving / Il quadro elettrico non é previsto di salvavita



(FR) Local complet idéal pour les grandes piscines. Outre y loger les deux filtres (charge de sable non comprise), il peut contenir tous les équipements de contrôle et de régulation de l'eau. Idéal comme bac tampon pour piscines standards. Poids 144 kg. Le local est équipé d'un couvercle antidérapant et d'un verrouillage de sécurité.

(EN) Versatile and complete technical housing, suitable for wide swimming pools. Besides housing two filters, it can hold control equipment and water adjustment. Cover with safety lock. It can also be used as a compensation tank for standard swimming pools. Weight 144 kg. The provision of technical room does not include the sand filter.

(IT) Locale versatile e completo, ideale per le grandi piscine. Oltre ad ospitare i due filtri può contenere le apparecchiature di controllo e regolazione dell'acqua. Coperchio con chiusura di sicurezza. E' ideale anche come vasca di compenso di piscine standard. Peso 144 kg. La fornitura del locale tecnico non comprende la sabbia del filtro.



Versions disponibles / Available versions / Versioni disponibili

Version "prêt à brancher" est livré avec le tableau électrique* / "attaching the plug" version / versione "attacca la spina"

	N° ASPIRATION Ø [mm]	N° REFOULEMENT Ø [mm]
Globo m³/h 16 avec filtre RIVALTA 650, pompe CARRERA 100	n° 3 - Ø 50	n° 2 - Ø 50
Globo m³/h 60 avec filtre RIVALTA SIDE 900, pompe CARRERA 300	n° 5 - Ø 50	n° 4 - Ø 50
Globo m³/h 28 avec deux filtres RIVALTA TOP 600, deux pompes CARRERA 100	n° 5 - Ø 50	n° 4 - Ø 50
Globo m³/h 32 avec deux filtres RIVALTA 650, deux pompes CARRERA 100	n° 5 - Ø 50	n° 4 - Ø 50
Globo m³/h 42 avec deux filtres RIVALTA 750, deux pompes CARRERA 150	n° 5 - Ø 50	n° 4 - Ø 50
Globo m³/h 32 avec deux filtres MEDITERRANEO S 650, deux pompes BRETON 750S	n° 5 - Ø 50	n° 4 - Ø 50
Globo m³/h 32 avec deux filtres MEDITERRANEO S 650, deux pompes CARRERA 100	n° 5 - Ø 50	n° 4 - Ø 50
Globo m³/h 44 avec deux filtres MEDITERRANEO S 750, deux pompes VIENNA 150	n° 5 - Ø 50	n° 4 - Ø 50
Globo m³/h 44 avec deux filtres MEDITERRANEO S 750, deux pompes CARRERA 150	n° 5 - Ø 50	n° 4 - Ø 50



* le tableau électrique est livré sans la protection / The electrical panel is not provided of lifesaving / Il quadro elettrico non é previsto di salvavita



(FR) Local complet idéal pour les grandes piscines et piscines publiques. Conçu pour y loger trois pompes avec préfiltres et deux filtres (charge de sable non comprise), il peut contenir tous les équipements de contrôle et de régulation de l'eau. Idéal comme bac tampon pour piscines standards. Poids 144 kg. Le local est équipé d'un couvercle antidérapant à ouverture pneumatique et d'un verrouillage de sécurité.

(EN) Technical housing for public swimming pool. Large dimensions to accomodate 2 filters and 3 pumps with pre-filter, plant equipment, heat exchanger, eletrical panel etc... Cover with safety lock and air piston cover opening.

(IT) Locale tecnico per piscine di grandi dimensioni e per piscine pubbliche. Ha dimensioni elevate per alloggiare 2 filtri e 3 pompe con prefiltro, apparecchiature di corredo impianto, scambiatore, quadro elettrico ecc. Coperchio con chiusura di sicurezza e apertura con pistoncini ad aria.



Versions disponibles / Available versions / Versioni disponibili



	N° ASPIRATION Ø [mm]	N° REFOULEMENT Ø [mm]
Master m ³ /h 22 avec deux filtres BLU HBS 650, trois pompes BRETON 750S	n° 5 - Ø 50	n° 4 - Ø 50
Master m ³ /h 22 avec deux filtres VERDUNO ULTRA FLOW 650, trois pompes BRETON 550S	n° 5 - Ø 50	n° 4 - Ø 50
Master m ³ /h 32 avec deux filtres BLU HBS 750, deux pompes CARRERA 150	n° 3 - Ø 50 / n° 2 - Ø 63	n° 4 - Ø 50
Master m ³ /h 40 avec deux filtres POLARIS 800, trois pompes CARRERA 200	n° 3 - Ø 50 / n° 2 - Ø 63	n° 4 - Ø 50
Master m ³ /h 32 avec deux filtres BLU HBS 750, trois pompes CARRERA 150	n° 3 - Ø 50 / n° 2 - Ø 63	n° 4 - Ø 50
Master m ³ /h 22 avec deux filtres BLU HBS 650, trois pompes CARRERA 100	n° 3 - Ø 50 / n° 2 - Ø 63	n° 4 - Ø 50



(FR) Local complet idéal pour les piscines publiques de catégories A et B. Conçu pour y loger trois pompes avec préfiltres et deux filtres grandes hauteurs (charge de sable non comprise), il peut contenir tous les équipements de contrôle et de régulation de l'eau. Equipé de raccords appropriés il peut servir comme bac tampon de 8 m³. Le local est équipé d'un couvercle antidérapant à ouverture pneumatique et d'un verrouillage de sécurité.


(EN) Technical housing for public swimming pools of "A" and "B" categories. Large dimensions to accommodate two filters with 1-m sand bed and three pumps with pre-filter, plant equipment, heat exchanger, electrical panel etc... Airpiston cover opening and safety lock. Equipped with proper fittings, it can also be an 8 m³ compensation tank.

(IT) Locale tecnico per piscine pubbliche di categoria "A" e "B". Dimensioni elevate per alloggiare 2 filtri con letto di sabbia da 1m e 3 pompe con prefiltro, apparecchiature di corredo impianto, scambiatore, quadro elettrico ecc... Apertura coperchio con pistoncini ad aria e chiusura di sicurezza. Accessoriato delle idonee apparecchiature si presta ad essere una capiente vasca di compenso di 8 m³.



Versions disponibles / Available versions / Versioni disponibili

	N° ASPIRATION Ø [mm]	N° REFOULEMENT Ø [mm]
Atlantic m ³ /h 32 avec deux filtres BLU HBS 750, trois pompes CARRERA 100	n° 3 - Ø 50 / n° 2 - Ø 63	n° 4 - Ø 50
Atlantic m ³ /h 42 avec deux filtres BLU HBS 900, trois pompes CARRERA 150	n° 5 - Ø 50	n° 6 - Ø 50
Atlantic m ³ /h 52 avec deux filtres BLU HBS 1000, trois pompes CARRERA 300	n° 5 - Ø 50	n° 6 - Ø 50
Atlantic m ³ /h 36 avec deux filtres POLARIS 800, trois pompes CARRERA 200	n° 3 - Ø 50 / n° 2 - Ø 63	n° 4 - Ø 50
Atlantic m ³ /h 42 avec deux filtres TANARO 900, trois pompes CARRERA 200	n° 5 - Ø 50	n° 6 - Ø 50
Atlantic m ³ /h 52 avec deux filtres TANARO 1000, trois pompes CARRERA 300	n° 5 - Ø 50	n° 6 - Ø 50



- (FR) BASE ASSEMBLÉE**
Platine destinée à recevoir une filtration à sable, maximum du filtre 900 mm. Cette platine peut être équipée par nos soins et livrée prête à installer. Dimensions : 110 cm x 100 cm
- (EN) ASSEMBLED BASEMENT**
Assembled basement able to contain a filter with a diameter up to 900 mm. It can also be connected in series with a joining collector, both for suctions and returns. Suitable for small public swimming pools. Basement dimensions: 110 cm x 100 cm.
- (IT) BASAMENTO PER MONOBLOCCO**
Basamento assemblato in grado di contenere un filtro fino al diametro di 900 mm. Può essere collegato inoltre in serie con un collettore di unione, sia per le aspirazioni che per le mandate. Ideale per le piccole piscine pubbliche. Dimensioni del basamento: 110 cm x 100 cm.

Versions disponibles / Available versions / Versioni disponibili

	N° ASPIRATION Ø [mm]	N° REFOULEMENT Ø [mm]
NETTUNO m³/h 9 groupe avec filtre PANAMA SIDE 500, pompe BRETON 550S	n° 3 - Ø 50	n° 2 - Ø 50
NETTUNO m³/h 14 groupe avec filtre PANAMA SIDE 650, pompe BRETON 750S	n° 3 - Ø 50	n° 2 - Ø 50
NETTUNO m³/h 10 groupe avec filtre MEDITERRANEO SIDE 500, pompe CARRERA 75	n° 3 - Ø 50	n° 2 - Ø 50
NETTUNO m³/h 16 groupe avec filtre MEDITERRANEO SIDE 650, pompe CARRERA 100	n° 3 - Ø 50	n° 2 - Ø 50
NETTUNO m³/h 16 groupe avec filtre BLU HBS 650, pompe CARRERA 100	n° 3 - Ø 50	n° 2 - Ø 50
NETTUNO m³/h 21 groupe avec filtre BLU HBS 750, pompe CARRERA 150	n° 4 - Ø 50	n° 3 - Ø 50
NETTUNO m³/h 31 groupe avec filtre MEDITERRANEO SIDE 900, pompe CARRERA 300	n° 4 - Ø 50 / n° 1 - Ø 63	n° 3 - Ø 50
NETTUNO m³/h 31 groupe avec filtre BLU HBS 900, pompe CARRERA 300	n° 4 - Ø 50 / n° 1 - Ø 63	n° 3 - Ø 50

KIT ET COMPLEMENT POUR LOCAUX TECHNIQUES

KIT AND EXTRAS FOR HOUSING / KIT E SUPPLEMENTI LOCALI TECNICI

Modèle	Ø [mm]
Kit de connexion de la pompe au boîtier électrique - pompe jusqu'à 1 HP Filter connection kit to the housing, pompe up to 1 HP / Kit collegamento pompa al locale tecnico - pompa fino a 1 HP	Ø 50
Kit de connexion de la pompe au boîtier électrique - pompe jusqu'à 3 HP Filter connection kit to the housing - pompe up to 3 HP / Kit collegamento pompa al locale tecnico - pompa fino a 3 HP	Ø 63
Kit de connexion de la pompe au boîtier électrique - pompe jusqu'à 4 HP Filter connection kit to the housing pompe up to 4 HP / Kit collegamento pompa al locale tecnico - pompa fino a 4 HP	Ø 90
Supplément aspiration-refoulement / Further attack supplement inlet-outlet / Supplemento attacco aspirazione-mandata con valvola e passante	Ø 50
Supplément aspiration-refoulement / Further attack supplement inlet-outlet / Supplemento attacco aspirazione-mandata con valvola e passante	Ø 63
Supplément aspiration-refoulement / Further attack supplement inlet-outlet / Supplemento attacco aspirazione-mandata con valvola e passante	Ø 75
Supplément aspiration-refoulement / Further attack supplement inlet-outlet / Supplemento attacco aspirazione-mandata con valvola e passante	Ø 90
Supplément aspiration-refoulement / Further attack supplement inlet-outlet / Supplemento attacco aspirazione-mandata con valvola e passante	Ø 110
Supplément aspiration-refoulement / Further attack supplement inlet-outlet / Supplemento attacco aspirazione-mandata con valvola e passante	Ø 125
By-pass avec 3 vannes à boisseau sphérique / By-Pass connection with 3 ball valves / By-pass per collegamento con 3 valvole a sfera	Ø 50
By-pass avec 3 vannes à boisseau sphérique / By-Pass connection with 3 ball valves / By-pass per collegamento con 3 valvole a sfera	Ø 63
By-pass avec 3 vannes à boisseau sphérique / By-Pass connection with 3 ball valves / By-pass per collegamento con 3 valvole a sfera	Ø 75
By-pass avec 3 vannes à boisseau sphérique / By-Pass connection with 3 ball valves / By-pass per collegamento con 3 valvole a sfera	Ø 90
By-pass avec 3 vannes à boisseau sphérique / By-Pass connection with 3 ball valves / By-pass per collegamento con 3 valvole a sfera	Ø 110
By-pass avec 3 vannes à boisseau sphérique / By-Pass connection with 3 ball valves / By-pass per collegamento con 3 valvole a sfera	Ø 125
By-pass avec 3 vannes à boisseau sphérique / By-Pass connection with 3 ball valves / By-pass per collegamento con 3 valvole a sfera	Ø 160
By-pass avec 3 vannes à boisseau sphérique / By-Pass connection with 3 ball valves / By-pass per collegamento con 3 valvole a sfera	Ø 200



(FR) Groupe de filtration pour piscines publiques et parcs aquatiques. Etude sur mesure.


Conçu pour deux filtres, trois pompes et batterie de lavage. Montée sur une platine métallique.

(EN) Industrial groups for public pools and water parks, made to measure.

Consist of 2 filters, 3 pumps, back wash battery, mounted on a metal base.

(IT) Gruppi industriali per piscine pubbliche e parchi acquatici, realizzati su misura.

Composti da 2 filtri, 3 pompe, batteria di contro lavaggio, assemblati su un basamento in metallo.



DIMENSIONS [mm]	URANO 1	URANO 2	URANO 3
A	1800	2100	2200
B	3000	3800	3800
C	2000	2500	2500

Versions disponibles / Available versions / Versioni disponibili

GROUPE URANO 1	2 filtres TANARO 1200, 3 pompes AURORA 4,00 Hp, batterie backwash Ø 90mm, collecteur d'aspiration Ø 125 mm
GROUPE URANO 2	2 filtres DANUBIO 1400, 3 pompes AURORA 5,50 Hp, batterie backwash Ø 110mm, collecteur d'aspiration Ø 125 mm
GROUPE URANO 3	2 filtres DANUBIO 1600, 3 pompes AURORA 5,50 Hp, batterie backwash Ø 125mm, collecteur d'aspiration Ø 160 mm

Caractéristiques de filtration / Filtration characteristics / Caratteristiche di filtrazione

Modèle	Vitesse de filtration [m/h]	Débit [m³/h]	Vitesse de filtration [m/h]	Débit [m³/h]
GROUPE URANO 1	35	80	40	90
GROUPE URANO 2		108		122
GROUPE URANO 3		140		160




- (FR) Abrite les équipements de filtration: cartouche ou sable, un skimmer, une aspiration basse, deux buses de refoulements, un projecteur LED. Il ne nécessite aucun équipement supplémentaire.
- (EN) Technical housing designed to accommodate filtering equipment (pump and sand or cartridge filter), one skimmer, two return fittings, one suction nozzle, one projector. Additional plants are not required.
- (IT) Alloggia le apparecchiature di filtrazione (pompa e filtro a sabbia o cartuccia), uno skimmer, due bocchette di immissione, una bocchetta di aspirazione, un proiettore. Non necessita di ulteriori impianti.

VERSION APOLLON / Apollo versions / Versione Apollo



- (FR) Idéal pour les piscines avec coffrage polystyrène et coffrage béton
- (EN) Ideal for pools with polystyrene formwork and concrete formwork
- (IT) Ideale per piscine in casseri di polistirolo e casseri in cemento

Dimensions Nautil 600: largeur 100 cm hauteur 120 cm / Dimensions version Apollon: largeur 100 cm hauteur 120/150 cm



Versions disponibles / Available versions / Versioni disponibili

Version "prêt à brancher" est livré avec le tableau électrique* / "attaching the plug" version / versione "attacca la spina"

Version filtre à sable / Sand filter version / Versione con filtro a sabbia

NAUTIL 600 - APOLLON m³/h 9 avec filtre PANAMA TOP 500, pompe 0,75 cv

NAUTIL 600 - APOLLON m³/h 15 avec filtre PANAMA TOP 650, pompe 1,00 cv

Version filtre à cartouche / Cartridge filter version / Versione filtro a cartuccia

NAUTIL 600 - APOLLON m³/h 10 avec SKIMFILTRE, pompe 0,75 cv

* le tableau électrique est livré sans la protection / The electrical panel is not provided of lifesaving / Il quadro elettrico non é previsto di salvavita

(FR) LE KIT BALNEO NAGE A CONTRE EST COMPOSE:

- Local technique Largeur 50 cm, hauteur 120 cm, profondeur 101cm
- Le kit Niagara de nage à contre-courant
- 1 couvercle avec fermeture de sécurité
- 1 'espace pour le bord (largeur 33 cm, épaisseur 3,2cm) dans le prolongement du couvercle.
- La commande pneumatique intégré dans la façade

(EN) THE KIT COUNTER CURRENT SYSTEM BALNEO CONSISTS OF:

- The technical housing Width 50 cm, height 120 cm, depth 101 cm
- the return fitting counter-current kit Niagara
- 1 lid with safety lock.
- 1 slot for standard coping (width 33 cm and thickness 3,2 cm) in the extension of cover.
- The pneumatic control integrated in the facade.

(IT) IL POZZETTO NUOTO CONTRO-CORRENTE BALNEO SI COMPONE DI:

- Il locale Larghezza 50cm, altezza 120cm, profondità 101cm
- Il kit bocchetta nuoto contro-corrente Niagara
- 1 coperchio con chiusura di sicurezza
- 1 spazio per il bordo (larghezza 33 cm, spessore 3,2cm) nella prolunga del coperchio.
- Il comando pneumatico integrato nella facciata

(FR) LE KIT COMPLET, LES ACCESSOIRES ET LA POMPE NCC/BALNEO SE COMPOSE DE:


- Pompe de nage à contre-courant BRETON 2200
- Panneau de commande avec capteur pneumatique
- Tuyau en PVC rigide Ø63
- Réductions, coudes Ø63 connexion et de la colle

(EN) THE KIT COMPLETE WITH PUMP AND ACCESSORIES COUNTER CURRENT SYSTEM BALNEO CONSISTS OF:

- the pump BRETON 2200
- The control panel with pneumatic transducer
- the rigid PVC pipe Ø63
- the reductions, elbows fitting Ø63 and glue

(IT) IL KIT COMPLETO DI POMPA ED ACCESSORI NUOTO CONTRO-CORRENTE BALNEO SI COMPONE DI:

- La pompa nuoto contro corrente BRETON 2200
- Il quadro con trasduttore
- Il tubo PVC rigido Ø63
- Le riduzioni, i gomiti Ø63 di raccordo e la colla



DIMENSIONS cm

Versions disponibles / Available versions / Versioni disponibili

Modèle / Models / Modelli

Kit de nage à contre-courant BALNEO / kit BALNEO counter current system

Kit NIAGARA/BALNEO pompe et accessoires / kit NIAGARA/BALNEO pump and accessories

Kit complet Balneo (kit de buse + kit pompe) / Complete Kit (return fitting kit + pump and accessories kit) / Kit Completo Balneo (kit bocchetta + kit pompa)

Kit complet BALNEO / Complete kit BALNEO

PERSONNALISER Votre Piscine

CUSTOMIZE your pool / PERSONALIZZATE la vostra piscina



RED POOL crée l'espace plaisir de la piscine. Notre Gamme vous offre un large choix pour la satisfaction de chacun.
RED POOL creates the pleasure area of the swimming pool. Our range offers a large choice for everyone's satisfaction.
RED POOL crea l'area relax della piscina. La nostra gamma offre una vasta scelta per la soddisfazione di tutti.

ESCALIERS ACRYLIQUES



L'ESCALE BALNÉO / BALNÉO STAIRS / SCALA BALNÉO



- Permet d'accueillir plusieurs personnes
- Assise spacieuse et confortable
- Buses orientables et réglables
- Procure tous les bienfaits de l'hydrothérapie

- Can welcome several persons
- Roomy and comfortable seat
- Rotary and adjustable nozzles
- Enjoy real hydrotherapy

- Può accogliere più persone
- Seduta spaziosa e confortevole
- Ugelli rotativi e regolabili
- Fornisce i benefici dell'idroterapia



ESCALIERS SOUS LINER



ESCALE ROMAN
Roman stair / Scala romana



ESCALE MODULAIRE
Modular stair / Scala modulare




ANGLE DROIT
Corner stair / Scala angolare



KIT SUPPORT



TOBOGGAN / WATER SLIDE / SCIVOLI



(FR) Toboggan en fibre de verre au design moderne. L'échelle comporte 4 marches larges et un bord arrondi afin d'assurer une prise aisée et sûre, même pour les petites mains des enfants. Disponible en deux couleurs : jaune et rouge. Convient pour les piscines résidentielles et publiques.

(EN) Water slide in fiberglass of modern design. The scale has four wide steps and edge grip to ensure a safe grip for little hands of children. Available in two colors: yellow and red. Suitable for both residential and public pools.

(IT) Scivolo in vetroresina dal design moderno. La scala ha 4 gradini larghi e bordo prensile per assicurare una presa facile e sicura anche per le manine dei più piccoli. Disponibile in due colori: giallo e rosso. Adatto sia per le piscine residenziali che pubbliche.

PLONGEOIR / DIVING BOARD / TRAMPOLINI



(FR) Plongeur en polyester et fibre de verre couleur BLANC. Disponible avec planche en résine longueur 1.80 m et largeur 0.40 m ou longueur 2.20 m et largeur 0.4 m. Supports arbalète en acier anodisé. Socle à sceller, boulons galvanisés.

(EN) Diving board in PE and glass fiber, color white. Board in resin, length 1,80 m, width 0,40 m or length 2,20 m, width 0,40 m. Support by steel crossbow. Complete with box to be built, galvanized bolts.

(IT) Trampolino in poliestere e fibra di vetro colore BIANCO. Disponibile con tavola in resina lunghezza 1.80 m e larghezza 0.40 m o lunghezza 2.20 m e larghezza 0.4 m. Supporti balestra in acciaio anodizzato. Gabbia a murare, bulloni zincati.

(FR) Plongeur en polyester et fibre de verre couleur BLANC ou BLEU. Planche en résine longueur 1.60 m, largeur 0.40 m. Complet avec socle à sceller en acier, vis inox, rosaces en aluminium.

(EN) Diving board in PE and glass fiber, color white or light blue. Board in resin, length 1,60 m, width 0,40 m. Complete with box to be built, steel screws, aluminum rosettes.

(IT) Trampolino in poliestere e fibra di vetro colore BIANCO o AZZURRO. Tavola in resina lunghezza 1.60 m, larghezza 0.40 m. Completo di gabbia a murare in acciaio, viti inox, rosoni in alluminio.



PEDILUVE / FOOT-WASHING BASINS / VASCETTE LAVAPIEDI



Pédiluve



Pédiluve avec accès facile

(FR) Fibre de verre finition gelcoat blanc ou bleu clair. Vidange complète avec rosette en acier chromé.

(EN) Fiberglass gel-coat finish white or blue. Complete with exhaust with chrome steel washer.

(IT) Realizzate in vetroresina con finitura gel-coat bianco o celeste. Complete di scarico con rosetta in acciaio cromato.

Modèle	COULEURS		DIMENSIONS [cm]
Pédiluve / Basin foot-washing / Vaschetta lavapiedi	bleu	blanc	78 x 102 x h 8,5
Pédiluve / Basin foot-washing / Vaschetta lavapiedi	bleu	blanc	80 x 105 x h 22
Pédiluve / Basin foot-washing / Vaschetta lavapiedi	bleu	blanc	214 x 116 x h 21
Pédiluve avec accès facile / Basin foot-washing with easy transition / Vaschetta lavapiedi con accesso facilitato	bleu	blanc	214 x 116 x h 21

BLUE VISION

- (FR) • Elle conserve les avantages d'une piscine traditionnelle
• Convient pour les petits espaces
• Elle offre tous les avantages de l'hydrothérapie
• Elle n'est pas soumise à déclaration

- (EN) • It keeps the advantages of a traditional pool
• Suitable for small spaces
• It provides all the hydrotherapy benefits
• It does not require a statement of work

- (IT) • Conserva i vantaggi di una piscina tradizionale
• Adatta ai piccoli spazi
• Fornisce tutti i benefici dell'idroterapia
• Non è soggetta a dichiarazione lavori



CONCEPTEUR DE VOTRE ESPACE LOISIRS / YOUR RELAX SPACE DESIGNER / DESIGNER DEL VOSTRO SPAZIO RELAX

(FR) La BLUE VISION est un concentré de technologie pour le meilleur de vos loisirs, avec ses équipements de bien-être :


- NAGE A CONTRE-COURANT
- BUSES DE MASSAGE DYNAMIQUE
- BAIN BOUILLONNANT
- SYSTÈME DE CHAUFFAGE AUTOMATISÉ

(EN) The BLUE VISION is a combination of technology, equipped for your well-being with:

- SWIMMING AGAINST CURRENT
- DYNAMIC HYDROMASSAGE
- HYDROMASSAGE SEATS AND LOUNGER
- AUTOMATED HEATING SYSTEM

(IT) La BLUE VISION è un concentrato di tecnologia, equipaggiata per il vostro benessere con:


- NUOTO CONTRO CORRENTE
- IDROMASSAGGIO DINAMICO
- SEDUTE E LETTINO IDROMASSAGGIO
- SISTEMA AUTOMATICO DI RISCALDAMENTO



COLORIS DISPONIBLES / AVAILABLE COLORS / COLORI DISPONIBILI



Gris
Grey
Grigio



Blanc
White
Bianco



Sable
Sand
Sabbia



Bleu clair
Light blue
Azzurro

EXEMPLES D'INSTALLATIONS / INSTALLATIONS EXAMPLES / INSTALLAZIONI TIPO



POINTS FORTS / ADVANTAGES / VANTAGGI

- Local compact / Local compact / Locali compatti
- Facilité d'installation / Easy set up / Installazione facile
- Sécurité / Security / Sicurezza
- Résistance / Resistance / Resistenza
- Personnalisable / Customizable / Personalizzabili
- Différentes tailles / Various Size / Diverse dimensioni

Pour bénéficier de notre garantie, nous rappelons que nos escaliers doivent être installés conformément à nos recommandations (voir plan de montage dans la pochette visserie).

We remind you that our stairs have to be installed according to our recommendations in order to qualify for our warranty (see the installation diagram in the hardware bag).

Per usufruire della garanzia, vi ricordiamo che le nostre scale devono essere installate secondo le nostre raccomandazioni (istruzioni di montaggio).



ZI Plancieux - 395 Rue Adamas - 42210 Montrond les Bains
tel. +33 (0)4 77 02 11 01
www.redpool.fr
info@redpool.fr



Via Don Demetrio Castelli 71, 12060 Roddi (CN)
tel. +39.0173.615693 | +39.0173.620643
www.cpa-piscine.it
cpa@cpa-piscine.it